

# AJAX

## TARIFA DE PRECIOS **2020**

GiMan  
sistemas

# índice



## **Paneles de alarma AJAX**

Paneles de alarma AJAX .....	1
------------------------------	---

## **Kits alarma AJAX**

Kits alarma AJAX.....	2
-----------------------	---

## **Dispositivos vía radio**

Detectores .....	5
Contactos magnéticos e inerciales .....	7
Detectores de rotura de cristal e inundación.....	8
Detectores de humo .....	9
Mandos y teclados .....	10
Sirenas .....	11
Repetidor y módulos de integración .....	12
Transmisor y enchufe inteligente.....	13
Relés de control remoto .....	14
Detectores exteriores .....	15

## **Accesorios y repuestos**

Carcasas y soportes .....	17
---------------------------	----

## **Expositores DEMO**

Maletín.....	20
Expositores.....	20



## Paneles de alarma AJAX

### AJ-HUB-W

#### Central inalámbrica doble vía GPRS/LAN Bidireccional

Certificado grado 2. Protocolo Jeweller 848MHz. Antena interna. Alcance en espacio libre 2000 metros. Supervisión desde 12 segundos. Tamper anti-apertura. Anti-inhibición. Batería de respaldo. Admite hasta 100 dispositivos inalámbricos conectados. Hasta 50 usuarios. Alimentación 110-250VAC. Uso interior. Incluye soporte. Color blanco. Disponible en color negro (AJ-HUB-B).

P.V.P 202,00€



### AJ-HUB2-W

#### Central inalámbrica triple vía LAN/Dual SIM Bidireccional

Certificado grado 2. Protocolo Jeweller 868MHz. Antena interna. Alcance espacio libre 2000 metros. Supervisión desde 12 segundos. Tamper anti-apertura. Anti-inhibición. Batería de respaldo. Admite hasta 100 dispositivos inalámbricos conectados y 25 cámaras. Hasta 50 usuarios. Compatible con AJ-MOTIONCAM-W/B. Alimentación 110-250VAC. Uso interior. Incluye soporte. Color blanco. Disponible en color negro (AJ-HUB2-B).

P.V.P 280,00€



### AJ-HUBPLUS-W

#### Central inalámbrica cuádruple vía WiFi/LAN/Dual SIM

Certificado grado 2. Protocolo Jeweller 868MHz. Antena interna. Alcance espacio libre 2000 metros. Supervisión desde 12 segundos. Tamper anti-apertura. Anti-inhibición. Batería de respaldo. Admite hasta 150 dispositivos inalámbricos conectados. Hasta 99 usuarios. Alimentación 110-250VAC. Uso interior. Incluye soporte. Color blanco. Disponible en color negro (AJ-HUBPLUS-B).

P.V.P 406,00€



## Kits de alarma AJAX

### AJ-HUBKIT-W

**Sistema de alarma inalámbrico GPRS/LAN Bidireccional**  
 Certificado grado 2. Protocolo Jeweller 848MHz.

Kit formado por :

Panel AJ-HUB-W.

Detector AJ-MOTIONPROTECT-W.

Contacto DOORPROTECT-W.

Mando AJ-SPACECONTROL-W.

Color blanco. Disponible en color negro (AJ-HUBKIT-B).

**P.V.P 360,00€**



### AJ-HUBKIT-PRO-W

**Sistema de alarma inalámbrico GPRS/LAN Bidireccional**  
 Certificado grado 2. Protocolo Jeweller 848MHz.

Kit formado por :

Panel AJ-HUB-W.

3 Detectores AJ-MOTIONPROTECT-W.

Solo disponible en color blanco.

**P.V.P 430,00€**



### AJ-HUBKIT-PRO-S

**Sistema de alarma inalámbrico GPRS/LAN Bidireccional**  
 Certificado grado 2. Protocolo Jeweller 848MHz.

Kit formado por :

Panel AJ-HUB-W.

3 Detectores AJ-MOTIONPROTECT-W.

Sirena interior AJ-HOMESIREN-W.

Solo disponible en color blanco.

**P.V.P 506,00€**



## AJ-HUBKIT-W-KS

**P.V.P 556,00€**

### Sistema de alarma inalámbrico GPRS/LAN Bidireccional

Certificado grado 2. Protocolo Jeweller 848MHz.

Kit formado por :

Panel AJ-HUB-W.

Detector AJ-MOTIONPROTECT-W.

Contacto DOORPROTECT-W.

Mando AJ-SPACECONTROL-W.

Teclado AJ-KEYPAD-W.

Sirena interior AJ-HOMESIREN-W.

Color blanco. Disponible en color negro (AJ-HUBKIT-B-KS).



## AJ-HUBKIT-PRO-KS

**P.V.P 626,00€**

### Sistema de alarma inalámbrico GPRS/LAN Bidireccional

Certificado grado 2. Protocolo Jeweller 848MHz.

Kit formado por :

Panel AJ-HUB-W.

3 Detectores AJ-MOTIONPROTECT-W.

Teclado AJ-KEYPAD-W.

Sirena interior AJ-HOMESIREN-W.

Solo disponible en color blanco.



## AJ-HUBKITPLUS-W

**P.V.P 564,00€**

### Sistema de alarma inalámbrico WIFI, 3G dual SIM y LAN

Certificado grado 2. Protocolo Jeweller 848MHz.

Kit formado por :

Panel AJ-HUBPLUS-W.

Detector AJ-MOTIONPROTECT-W.

Contacto DOORPROTECT-W.

Mando AJ-SPACECONTROL-W.

Solo disponible en color blanco.



## AJ-STARTERKIT-CAM-W

**P.V.P 550,00€**

### Sistema de alarma inalámbrico LAN/Dual SIM

Certificado grado 2. Protocolo Jeweller 848MHz.

Kit formado por :

Panel AJ-HUB2-W.

Foto detector AJ-MOTIONCAM-W.

Contacto DOORPROTECT-W.

Mando AJ-SPACECONTROL-W.

Color blanco. Disponible en color negro (AJ-STARTERKIT-CAM-B).



## AJ-HUB2KIT-DP-PRO-W

**P.V.P 934,00€**

### Sistema de alarma inalámbrico LAN/Dual SIM

Certificado grado 2. Protocolo Jeweller 848MHz.

Kit formado por :

Panel AJ-HUB2-W.

2 Foto detectores AJ-MOTIONCAM-W.

Contacto DOORPROTECT-W.

Mando AJ-SPACECONTROL-W.

Teclado AJ-KEYPAD-W.

Sirena interior AJ-HOMESIREN-W.

Color blanco. Disponible en color negro (AJ-HUB2KIT-DP-PRO-B).



## AJ-HUB2KIT-MP-PRO-W

**P.V.P 966,00€**

### Sistema de alarma inalámbrico LAN/Dual SIM

Certificado grado 2. Protocolo Jeweller 848MHz.

Kit formado por :

Panel AJ-HUB2-W.

2 Foto detectores AJ-MOTIONCAM-W.

Detector MOTIONPROTECT-W.

Mando AJ-SPACECONTROL-W.

Teclado AJ-KEYPAD-W.

Sirena interior AJ-HOMESIREN-W.

Color blanco. Disponible en color negro (AJ-HUB2KIT-MP-PRO-B).



## Elementos vía radio : Detectores AJAX

### AJ-MOTIONPROTECT-W

#### **Detector volumétrico PIR inmune a mascotas**

Certificado grado 2. Bidireccional. Inalámbrico 868 MHz Jeweller. Antena interna. Alcance espacio libre 2000 metros. Indicador de detección de movimiento. Detección : Rango 12 metros, H: 88.5°, V: 80°. Tamper anti-apertura. Inmunidad ante mascotas ≤ 20 Kg. Alimentación 1 pila CR123A de 3.0V (duración estimada 7 años). Uso interior. Incluye soporte. Color blanco. Disponible en color negro (AJ-MOTIONPROTECT-B).

**P.V.P 76,00€**



### 10XAJ-MOTIONPROTECT-W

#### **Pack de 10 Detectores volumétricos AJ-MOTIONPROTECT-W**

Certificado grado 2. Bidireccional. Inalámbrico 868 MHz Jeweller. Antena interna. Alcance espacio libre 2000 metros. Indicador de detección de movimiento. Detección : Rango 12 metros, H: 88.5°, V: 80°. Tamper anti-apertura. Inmunidad ante mascotas ≤ 20 Kg. Alimentación 1 pila CR123A de 3.0V (duración estimada 7 años). Uso interior. Incluye soporte. Color blanco.

**P.V.P 684,00€**



### AJ-MOTIONPROTECTPLUS-W

#### **Detector volumétrico PIR doble tecnología inmune a mascotas**

Certificado grado 2. Bidireccional. Inalámbrico 868 MHz Jeweller. Doble tecnología (infrarrojos y microondas). Antena interna. Alcance espacio libre 2000 metros. Indicador de detección de movimiento. Detección : Rango 12 metros, H: 88.5°, V: 80°. Tamper anti-apertura. Inmunidad ante mascotas ≤ 20 Kg. Alimentación 1 pila CR123A de 3.0V (duración estimada 5 años). Uso interior. Incluye soporte. Color blanco. Disponible en color negro modelo (AJ-MOTIONPROTECTPLUS-B).

**P.V.P 104,00€**



## AJ-COMBIPROTECT-W

### Detector PIR inmune a mascotas + detector de rotura de cristal

Certificado grado 2. Bidireccional. Inalámbrico 868 MHz Jeweller. Antena interna. Alcance espacio libre 2000 metros. Indicador de detección de movimiento. Detección : Rango 12 metros, H: 88.5°, V: 80°. Tamper anti-apertura. Inmunidad ante mascotas ≤ 20 Kg. Alimentación 1 pila CR123A de 3.0V (duración estimada 7 años). Uso interior. Incluye soporte. Color blanco. Disponible en color negro (AJ-COMBIPROTECT-B).

P.V.P 104,00€



## AJ-MOTIONCAM-W

### Foto detector volumétrico PIR inmune a mascotas

Certificado grado 2. Bidireccional. Inalámbrico 868 MHz Jeweller. Antena interna. Alcance espacio libre 1700 metros. Indicador de detección de movimiento. Detección : Rango 12 metros, H: 88.5°, V: 80°. Tamper anti-apertura. Inmunidad ante mascotas ≤ 20 Kg. Resolución máxima VGA. Envío de hasta 5 imágenes por cada detección. Alimentación 2 pilas CR123A de 3.0V (duración estimada 4 años). Uso interior. Incluye soporte. Compatible con panel de AJAX Hub 2. Color blanco. Disponible en color negro (AJ-MOTIONCAM-B).

P.V.P 188,00€



**JEWELLER®**




**WINGS®**



Comunicación bidireccional



Envío de imágenes



Salto de frecuencias



Antena especial dedicada



Eventos encriptados



Entrega de eventos garantizada



## Elementos vía radio : Contactos magnéticos e inerciales

### AJ-DOORPROTECT-W

**P.V.P 44,00€**

#### Contacto de puerta y ventana magnético

Certificado grado 2. Bidireccional. Inalámbrico 868 MHz Jeweller. Antena interna. Alcance espacio libre 1200 metros. Indicador detección apertura y cierre. Admite entrada de sensor cableado. Tamper anti-apertura. Alimentación 1 pila CR123A 3.0V (duración estimada 7 años). Uso interior. Incluye soporte. Color blanco. Disponible en color negro (AJ-DOORPROTECT-B).



### 10XAJ-DOORPROTECT-W

**P.V.P 414,00€**

#### Pack de 10 contactos de puerta y ventana magnéticos

Certificado grado 2. Bidireccional. Inalámbrico 868 MHz Jeweller. Antena interna. Alcance espacio libre 1200 metros. Indicador detección apertura y cierre. Admite entrada de sensor cableado. Tamper anti-apertura. Alimentación 1 pila CR123A 3.0V (duración estimada 7 años). Uso interior. Incluye soporte. Color blanco.



### AJ-DOORPROTECTPLUS-W

**P.V.P 66,00€**

#### Contacto de puerta y ventana magnético con detección de vibración e inclinación y módulo contador de impulsos

Certificado grado 2. Bidireccional. Inalámbrico 868 MHz Jeweller. Antena interna. Alcance espacio libre 1000 metros. Indicador detección apertura y cierre. Admite entrada de sensor cableado. Tamper anti-apertura. Alimentación 1 pila CR123A 3.0V (duración estimada 5 años). Uso interior. Incluye soporte. Color blanco. Disponible en color negro (AJ-DOORPROTECTPLUS-B).



## Elementos vía radio : Detectores de rotura de cristal e inundación

### AJ-GLASSPROTECT-W

P.V.P 76,00€

#### Detector de rotura de cristal

Certificado grado 2. Bidireccional. Inalámbrico 868 MHz Jeweller. Antena interna. Alcance espacio libre 1000 metros. Ángulo de detección 180°. Indicador de detección de rotura. Admite entrada de sensor cableado. Tamper anti-apertura. Alimentación 1 pila CR123A 3.0V (duración estimada 7 años). Uso interior. Color blanco Disponible en color negro (AJ-GLASSPROTECT-B).



### AJ-LEAKSPROTECT-W

P.V.P 60,00€

#### Detector de inundación

Bidireccional. Inalámbrico 868 MHz Jeweller. Antena interna. Alcance espacio libre 1000 metros. Alimentación 2 pilas AAA (duración estimada 5 años). Uso interior. IP65. Color blanco. Disponible en color negro (AJ-LEAKSPROTECT-B).



### AJ-LEAKSPROTECT-W/B



Contactos de níquel

Baterías hasta 5 años



Sin instalación necesaria

Cancelación por secado



## Elementos vía radio : Detectores de humo

### AJ-FIREPROTECT-W

P.V.P 88,00€

#### Detector de humo y sensor de temperatura

Bidireccional. Inalámbrico 868 MHz Jeweller. Antena interna. Alcance espacio libre 2000 metros. Alarma 85dB. Indicador de detección de humo y exceso de temperatura. Tamper anti-apertura. Admite funcionamiento autónomo - Alimentación 1 pila CR2032, 2 pilas CR2 3.0V (duración estimada 4 años). Uso interior. Color blanco. Disponible en color negro (AJ-FIREPROTECT-B).



### AJ-FIREPROTECTPLUS-W

P.V.P 134,00€

#### Detector de humo y sensor de temperatura y monóxido de carbono

Bidireccional. Inalámbrico 868 MHz Jeweller. Antena interna. Alcance espacio libre 2000 metros. Alarma 85dB. Indicador de detección de humo y exceso de temperatura. Tamper anti-apertura. Admite funcionamiento autónomo - Alimentación 1 pila CR2032, 2 pilas CR2 3.0V (duración estimada 4 años). Uso interior. Color blanco. Disponible en color negro (AJ-FIREPROTECTPLUS-B).



**SENSOR FOTOELÉCTRICO Y TERMOVELOCIMÉTRICO**



**SENSOR CO**

**ALARMA 85 dB**



**FUNCIONAMIENTO AUTÓNOMO**



**BATERÍA PRINCIPAL + RESPALDO**

## Elementos vía radio : Mandos y teclados

### AJ-SPACECONTROL-W

#### Mando a distancia multifunción

Certificado grado 2. Bidireccional. Inalámbrico 868 MHz Jeweller. Antena interna. Alcance espacio libre 1300 metros. Funciones: Armado, desarmado, armado parcial y emergencia (SOS). Alimentación 1 pila CR2032 3.0V (duración estimada 3 años). Color blanco. Disponible en color negro (AJ-SPACECONTROL-B).

P.V.P 38,00€



### AJ-BUTTON-W

#### Botón de pánico

Bidireccional. Inalámbrico 868 MHz Jeweller. Antena interna. Alcance espacio libre 1300 metros. Prevención de falsas alarmas con doble pulsación o pulsación larga. Alimentación 1 pila CR2032 3.0V (duración estimada 5 años). Color blanco. Disponible en color negro (AJ-BUTTON-B).

P.V.P 38,00€



### AJ-KEYPAD-W

#### Teclado independiente

Certificado grado 2. Bidireccional. Inalámbrico 868 MHz Jeweller. Antena interna. Alcance espacio libre hasta 1700 metros. Tamper anti-apertura. Permite armado total, parcial, desarmado mediante código. Utilizado para proteger el panel en un lugar seguro. Indicador LED estado del sistema. Alimentación 4 pilas AAA 1.5V Litio (duración estimada 2 años). Uso interior. Incluye soporte. Color blanco . Disponible en color negro (AJ-KEYPAD-B).

P.V.P 120,00€



## Elementos vía radio : Sirenas

### AJ-HOMESIREN-W

**P.V.P 76,00€**

#### Sirena para interior

Certificado grado 2. Bidireccional. Inalámbrico 868 MHz Jeweller. Antena interna. Alcance espacio libre 2000 metros. 81~105dB a 1 metro de distancia. Duración máxima del sonido 3 minutos. Luz de aviso de alarma y señal sonora de armado y desarmado. Alimentación 4 pilas CR123A 3.0V (duración estimada 5 años). Color blanco. Disponible en color negro (AJ-HOMESIREN-B).



### 10XAJ-HOMESIREN-W

**P.V.P 690,00€**

#### Pack de 10 Sirenas para interior

Certificado grado 2. Bidireccional. Inalámbrico 868 MHz Jeweller. Antena interna. Alcance espacio libre 2000 metros. 81~105dB a 1 metro de distancia. Duración máxima del sonido 3 minutos. Luz de aviso de alarma y señal sonora de armado y desarmado. Alimentación 4 pilas CR123A 3.0V (duración estimada 5 años). Color blanco.



### AJ-STREETSIREN-W

**P.V.P 148,00€**

#### Sirena para exterior

Certificado grado 2. Bidireccional. Inalámbrico 868 MHz Jeweller. Antena interna. Alcance espacio libre 2000 metros. 85~113dB a 1 metro de distancia. Duración máxima del sonido 3 minutos. Luz de aviso de alarma y de armado, desarmado. Alimentación 4 pilas CR123A 3.0V (duración estimada 5 años) o fuente externa 12VDC. Apto para uso exterior. Incluye soporte. Color blanco. Disponible en color negro (AJ-STREETSIREN-B).



## Elementos vía radio : Repetidor y módulos de integración

### AJ-REX-W

#### Repetidor inalámbrico

Bidireccional. Protocolo Jeweller 868MHz. Antena interna. Alcance espacio libre 1800 metros. Supervisión desde 12 segundos. Tamper anti-apertura. Anti-inhibición. Batería de respaldo. Admite hasta 100 dispositivos inalámbricos conectados. Alimentación 110-240 VAC. Uso interior. Incluye soporte. Color blanco. Disponible en color negro (AJ-REX-B).

P.V.P 150,00€



### AJ-OCBRIDGEPLUS

#### Módulo de integración de sensores Ajax con sistemas cableados

Bidireccional. Inalámbrico 868 MHz Jeweller. 8 zonas, hasta 100 dispositivos diferentes conectados. Antena interna. Alcance espacio libre 2000 metros. Tamper anti-apertura. Alimentación USB (configuración) o 8~14V. Software de gestión de dispositivos propio Ajax ocBridge Configurator.

P.V.P 84,00€




### AJ-UARTBRIDGE

#### Módulo de integración de sensores Ajax con sistemas cableados y sistemas domóticos

Bidireccional. Inalámbrico 868 MHz Jeweller. Hasta 85 dispositivos diferentes conectados. Antena interna. Alcance espacio libre 2000 metros. Tamper anti-apertura. Comunicación serie (Interfaz UART) con sistema cableado o sistema domótico . Alimentación 5 VDC.

P.V.P 44,00€



## Elementos vía radio : Transmisor y enchufe inteligente

### AJ-TRANSMITTER

#### Transmisor vía radio

Inalámbrico 868 MHz Jeweller. Antena interna. Alcance espacio libre 1600 metros. Entrada cableada de alarma y de tamper anti-sabotaje. Detección de inhibición. Tamper anti-apertura. Salida de alimentación 3V. Alimentación 3 pilas CR123A 3.0V. Compatibilidad con detectores de terceros con salida cableada de alarma.

P.V.P 60,00€




### AJ-SOCKET-W

#### Enchufe inteligente con control remoto

Bidireccional. Inalámbrico 868 MHz Jeweller. Antena interna. Alcance espacio libre 1000 metros. Entrada-Salida de alimentación 110~240VAC. Potencia máxima de salida hasta 2.5 kW (11 A). Incorpora un indicador luminoso según el nivel de consumo. Permite medir el consumo. Diseño compacto. Color blanco. Disponible en color negro (AJ-SOCKET-B).

P.V.P 92,00€



ALCANCE HASTA 1000 m  Consumo mínimo en reposo



Alimentación 220 V AC

Datos consumo, tensión y corriente 



Control remoto desde App y armado/desarmado

Protección sobrecarga y cortocircuito 

## Elementos vía radio : Relés de control remoto

### AJ-WALLSWITCH-B

P.V.P 54,00€

#### Relé de control remoto

Bidireccional. Inalámbrico 868 MHz Jeweller. Antena interna. Alcance espacio libre 1000 metros. Alimentación 110~240 VAC. Potencia máxima hasta 3 kW (13 Ah). Permite medir el consumo. Diseñado para ser instalado en cajas de mecanismo estándar.



### AJ-RELAY

P.V.P 54,00€

#### Relé de control remoto contacto seco

Bidireccional. Inalámbrico 868 MHz Jeweller. Alcance espacio libre 1000 metros. Alimentación de entrada 7~24VDC. Potencia máxima hasta 3 kW (13 Ah). Diseñado para ser instalado en cajas de mecanismo estándar. Color negro.



### Encendido y apagado



Por armado/desarmado



Por alarma



Por programación horaria



Ajax button como botón de control





## Elementos vía radio : Detectores de exterior

### AJ-CURTAINPROTECT-W

P.V.P 88,00€

#### Detector de exterior tipo cortina inmune a mascotas

Bidireccional. Inalámbrico 868 MHz Jeweller. Doble PIR tipo cortina con antimasking. Detección: Rango 11 metros, 6° H, 90° V. Indicador detección de movimiento. Tamper anti-apertura. Alcance espacio libre 1700 metros. Inmunidad ante mascotas ≤ 40 cm. Alimentación 1 pila CR123A 3.0V (duración estimada 3 años). Uso exterior. Grado de protección IP54. Incluye soporte. Color blanco. Disponible en color negro (AJ-CURTAINPROTECT-B).



### AJ-S09DT-PRO

P.V.P 130,00€

#### Detector de exterior tipo cortina de bajo consumo

Bidireccional. Inalámbrico 868 MHz Jeweller. Doble tecnología, Doble PIR tipo cortina con antimasking. Detección: Rango 10 metros, 6° H, 90° V. Indicador detección de movimiento. Tamper anti-apertura. Alcance espacio libre 1200 metros. Inmunidad ante mascotas ≤ 40 cm. Alimentación 1 pila ER14505 3.6V (duración estimada 3 años). Uso exterior. Grado de protección IP54. Incluye soporte. Color blanco.



### AJ-SOPBR

P.V.P 270,00€

#### Detector de exterior doble PIR lateral inmune a mascotas

Bidireccional. Inalámbrico 868 MHz Jeweller. Doble tecnología, microondas y doble PIR por cada lado. Detección: Rango 9 metros, por cada lado. Indicador detección de movimiento. Tamper anti-apertura. Alcance espacio libre 1600 metros. Inmunidad ante mascotas ≤ 80 cm. Alimentación 2 pilas ER14505 3.6V (duración estimada 5 años). Uso exterior. Grado de protección IP65. Incluye soporte. Color blanco



## AJ-OUTDOORPROTECT-W

**P.V.P 236,00€**

### Detector de exterior doble PIR inmune a mascotas

Bidireccional. Inalámbrico 868 MHz Jeweller. Doble PIR con antimasking. Detección: Rango 15 metros, 90°. Indicador detección de movimiento. Tamper anti-apertura. Alcance espacio libre 1200 metros. Inmunidad ante mascotas ≤ 80 cm. Alimentación 2 pilas CR123 3.0V (duración estimada 5 años). Uso exterior. Grado de protección IP54. Incluye soporte. Color blanco.



- DOBLE PIR
- ALCANCE 1200 m
- Protección IP54



**Tecnología Antimasking**



**Tamper anti-sabotaje**



**Inmune a mascotas**




**Alcance detección 3-15 m**



**Ajuste sensibilidad 3 niveles**



**Baterías o 5~28 VDC**



## Accesorios y repuestos : Carcasas y soportes

### AJ-CASEHUB-W

P.V.P 30,00€

Carcasa de repuesto para AJ-HUB-W, AJ-HUBPLUS-W y AJ-HUB2-W  
Color blanco. Disponible en color negro (AJ-CASEHUB-B).



### AJ-BRACKETHUB-W

P.V.P 16,00€

Soporte de repuesto para AJ-HUB-W, AJ-HUBPLUS-W y AJ-HUB2-W.  
Color blanco. Disponible en color negro (AJ-BRACKETHUB-B).



### AJ-CASEMP-W

P.V.P 6,00€

Carcasa de repuesto para detectores AJ-MOTIONPROTECT-W, AJ-MOTIONPROTECTPLUS-W y AJ-COMBIPROTECT-W. Color blanco.



### AJ-CASEMP-B

P.V.P 12,00€

Carcasa de repuesto para detectores AJ-MOTIONPROTECT-B, AJ-MOTIONPROTECTPLUS-B y AJ-COMBIPROTECT-B. Color negro.



### AJ-BRACKETMP-W

P.V.P 8,00€

Soporte de repuesto para detectores AJ-MOTIONPROTECT-W, AJ-MOTIONPROTECTPLUS-W y AJ-COMBIPROTECT-W. Color blanco.  
Disponible en color negro (AJ-BRACKETMP-B).



### AJ-MAGNET-W

Imán de repuesto pequeño y grande para AJ-DOORPROTECT-W y AJ-DOORPROTECTPLUS-W. Color blanco.

P.V.P 8,00€



### AJ-CASEDP-W

Carcasa de repuesto para contactos magnéticos AJ-DOORPROTECT-W, AJ-DOORPROTECTPLUS-W y AJ-GLASSPROTECT-W. No incluye el imán. Color blanco. Disponible en color negro (AJ-CASEDP-B).


P.V.P 8,00€



### AJ-BRACKETDP-W

Soporte de repuesto para contactos magnéticos AJ-DOORPROTECT-W, AJ-DOORPROTECTPLUS-W y AJ-GLASSPROTECT-W. Color blanco. Disponible en color negro (AJ-BRACKETDP-B).

P.V.P 8,00€



### AJ-CASEFP-W

Carcasa de repuesto para detectores de humo AJ-FIREPROTECT-W y AJ-FIREPROTECTPLUS-W. Disponible en color negro (AJ-CASEFP-B).


P.V.P 14,00€



### AJ-BRACKETFP-W

Soporte de repuesto para detectores de humo AJ-FIREPROTECT-W y AJ-FIREPROTECTPLUS-W. Color blanco. Disponible en color negro (AJ-BRACKETFP-B).

P.V.P 8,00€



### AJ-CASESC-W

Carcasa de repuesto para AJ-SPACECONTROL-W. Color blanco. Disponible en color negro (AJ-CASESC-B).

P.V.P 6,00€



### AJ-BRACKETKP-W

Soporte de repuesto para teclados AJ-KEYPAD-W. Color blanco. Disponible en color negro (AJ-BRACKETKP-B).

**P.V.P 12,00€**



### AJ-CASEHS-W

Carcasa de repuesto para sirenas interiores AJ-HOMESIREN-W. Color blanco. Disponible en color negro (AJ-CASEHS-B).

**P.V.P 18,00€**



### AJ-BRACKETHS-W

Soporte de repuesto para sirenas interiores AJ-HOMESIREN-W. Color blanco. Disponible en color negro (AJ-BRACKETHS-B).

**P.V.P 16,00€**



### AJ-BRACKETSS-W

Soporte de repuesto para sirenas Exteriores AJ-STREETSIREN-W. Color blanco. Disponible en color negro (AJ-BRACKETSS-B).

**P.V.P 16,00€**



## Maletines y expositores DEMO

### AJ-DEMOCASE-W

P.V.P 650,00€

#### Maletín metálico demostrativo

Serigrafía exterior con logotipo Ajax. Resistente y de alta calidad. Incluye equipos totalmente funcionales.

#### Contenido:

- AJ-HUB-W (panel con batería de respaldo).
  - 1 detector de movimiento PIR AJ-MOTIONPROTECT-W.
  - 1 contacto de puerta-ventana magnético AJ-DOORPROTECT-W.
  - 1 control remoto AJ-SPACECONTROL-W.
  - 1 teclado independiente AJ-KEYPAD-W.
  - 1 sirena para interior AJ-HOMESIREN-W.
- Disponible en color negro (AJ-DEMOCASE-B).



### AJ-STOTEM-W

P.V.P 900,00€

#### Expositor metálico de sobremesa

Resistente y de alta calidad. Incluye equipos totalmente funcionales.

#### Contenido:

- AJ-HUB-W (panel con batería de respaldo).
- 1 detector de movimiento PIR AJ-MOTIONPROTECT-W.
- 1 contacto de puerta-ventana magnético AJ-DOORPROTECT-W.
- 1 control remoto AJ-SPACECONTROL-W.
- 1 teclado independiente AJ-KEYPAD-W.
- 1 sirena para interior AJ-HOMESIREN-W.
- 1 detector de inundación AJ-LEAKSROTECT-W.
- 1 detector de humo AJ-FIREPROTECT-W.
- 1 detector de exterior AJ-OUTDOORPROTECT-W.



**AJ-BTOTEM-W-ES**

**P.V.P 1.350,00€**

**Expositor de madera para demostraciones**

Resistente y de alta calidad. Incluye equipos totalmente funcionales.

**Contenido:**

- AJ-HUB-W (panel con batería de respaldo).
- 1 detector de movimiento PIR AJ-MOTIONPROTECT-W.
- 1 contacto de puerta-ventana magnético AJ-DOORPROTECT-W.
- 1 control remoto AJ-SPACECONTROL-W.
- 1 teclado independiente AJ-KEYPAD-W.
- 1 sirena para interior AJ-HOMESIREN-W.
- 1 sirena para exterior AJ-STREETSIREN-W.
- 1 detector de inundación AJ-LEAKSROTECT-W.
- 1 detector de humo AJ-FIREPROTECT-W,.
- 1 detector de exterior AJ-OUTDOORPROTECT-W.
- Un marco digital de 10" para mostrar vídeos de Ajax



# GiMan

sistemas



[www.gimansistemas.com](http://www.gimansistemas.com)



[info@gimansistemas.com](mailto:info@gimansistemas.com)



96 118 40 14



645 340 100